

## Zuchtbuchbestimmungen Stand März 2024

### Schafe

#### Züchterisch betreute Schafrassen in Österreich mit Zuordnung zu Rassengruppen:

- Bergschafrassen: Tiroler Bergschaf, Juraschaf/SBS, Braunes Bergschaf\*, Tiroler Steinschaf\*, Walliser Schwarznasenschaf, Weißes Alpenschaf
- Landschafrassen: Merinolandschaf, Shropshire, Kärntner Brillenschaf\*, Krainer Steinschaf\*, Waldschaf\*, Zackelschaf\*, Alpines Steinschaf\*, Montafoner Steinschaf\*, Coburger Fuchsschaf
- Fleischschafrassen: Schwarzköpfiges Fleischschaf, Suffolk, Texel, Ile de France, Berrichon du Cher, Dorper
- Milchschafrassen: Ostfriesisches Milchschaf, Lacaune

#### Bewertungsschema

- Tiroler Bergschaf und Juraschaf/SBS
  - Typ/Rahmen/Form/Fundament/Wolle/(Bemuskelung) – Erhebung über LBE\*\*
- Merinolandschaf
  - (Typ)/Rahmen/Form/Fundament/Bemuskelung /Wolle – Erhebung über LBE\*\*
- Berg- und Landschafrassen (Ausnahme Tiroler Bergschaf, Juraschaf/SBS, Merinolandschaf)
  - Typ/Rahmen/Form/Fundament/Wolle
- Fleischschafrassen (Ausnahme Dorper) und Milchschafrassen männlich
  - Rahmen/Form/Fundament/Bemuskelung/Wolle
- Dorper
  - Rahmen/Form/Fundament/Bemuskelung
- Milchschafrassen weiblich
  - Rahmen/Form/Fundament/Wolle/Euter

#### Mindestanforderung ExtKl

##### Berg- und Landschafrassen, Fleischschafrassen, Milchschafrassen

- Weibliche Tiere
  - Ia – mind. 3x7, 2x8
  - Ib – mind. 3x6, 2x7
  - IIa – mind. 3x5, 2x6
  - IIb – mind. 5x4
- Männliche Tiere
  - Ia – mind. 3x7, 2x8
  - Ib – mind. 3x6, 2x7
  - IIa – mind. 5x5

\* gefährdete Rassen

\*\* LBE = Lineare Beschreibung, siehe Beilage „Lineare Beschreibung für Tiroler Bergschaf, Juraschaf, Merino, Saanenziege und Gemsfarbige Gebirgsziege“

### Dorper

- Weibliche Tiere
  - Ia – mind. 2x7, 2x8
  - Ib – mind. 2x6, 2x7
  - IIa – mind. 3x5, 1x6
  - IIb – mind. 4x4
- Männliche Tiere
  - Ia – mind. 2x7, 2x8
  - Ib – mind. 2x6, 2x7
  - IIa – mind. 4x5

### Altersgrenzen für Zuchtbuchaufnahme

- Berg- und Landschaftsrassen (Ausnahme Shropshire) – 9 bis 36 Monate
- Fleischschafzuchten und Shropshire – 6 bis 36 Monate
- Milchschafrassen
  - männlich – 5 bis 36 Monate
  - weiblich – 1. Ablammung bis 36 Monate

### Fleischleistungsprüfung Mindestanforderungen

- Merinolandschaf
  - Männliche Tiere FW mind. 100
- Fleischschafzuchten
  - Männliche Tiere FW mind. 95

### Widdermutteranforderungen

„Gewebeprobe vorhanden“, „sind zentral vorzustellen“ wenn diese als Voraussetzung vorhanden sein soll muss dies der jeweilige LV in seinem Vorstand, Zuchtausschuss usw. selbst beschließen.

- Tiroler Bergschaf und Tiroler Steinschaf
  - Mindestanforderung Exterieur: ExtKl. Ib
  - Mindestanforderung Zuchtwert
    - FIT mind. 90
- Juraschaf und Shropshire
  - Mindestanforderung Exterieur
    - ExtKl. IIa, Typnote mind. 6
  - Mindestanforderung Zuchtwert
    - FIT mind. 90
- Merinolandschaf und Fleischschafzuchten
  - Mindestanforderung Exterieur
    - ExtKl. IIa,
  - Mindestanforderung Zuchtwert
    - GZW mind. 100 für ExtKl. IIa
    - GZW mind. 95 für ExtKl. Ia und Ib
- Milchschafrassen
  - Mindestanforderung Exterieur
    - ExtKl. IIa, Euternote mind. 7
  - Mindestanforderung Zuchtwert
    - GZW mind. 100

- Gefährdete Berg- und Landschaftsrassen
  - Mindestanforderung Exterieur - ExtKl. IIa – für Tiroler Steinschaf: ExtKl. Ib
  - Vorhandene Gewebeprobe
  - FIT oder AI mind. 85
- Berg- und Landschaftsrassen ohne Gefährdetenstatus
  - Mindestanforderung Exterieur - ExtKl. IIa
  - FIT oder AI mind. 85

## Ziegen

### Züchterisch betreute Ziegenrassen in Österreich mit Zuordnung zu Rassengruppen:

- Milchziegenrassen: Saanenziege, Bunte Edelziege, Gemsfarbige Gebirgsziege\*, Toggenburger Ziege, Anglo Nubier, Thüringer Waldziege
- Gebirgsziegenrassen: Tauernschecken\*, Pinzgauer Ziege\*, Pfauenziege\*, Steirische Scheckenziege\*, Pinzgauer Strahlenziege\*, Blobe Ziege\*, Bündner Strahlenziege, Walliser Schwarzhalsziege, Passeirer Ziege
- Fleischziegenrassen: Burenziege

### Bewertungsschema

- Saanenziege und Gemsfarbige Gebirgsziege weiblich– Erhebung über LBE\*\*
  - Rahmen/Form/Fundament/Euter
- Saanenziege und Gemsfarbige Gebirgsziege männlich– Erhebung über LBE\*\*
  - Rahmen/Form/Fundament/Bemuskelung
- Weitere Milchziegenrassen weiblich
  - Rahmen/Form/Fundament/Euter
- Weitere Milchziegenrassen männlich
  - Rahmen/Form/Fundament/Bemuskelung
- Gebirgsziegenrassen weiblich
  - Typ/Rahmen/Form/Fundament/Euter
- Gebirgsziegenrassen männlich
  - Typ/Rahmen/Form/Fundament/Bemuskelung
- Fleischziegenrassen
  - Rahmen/Form/Fundament/Bemuskelung

\* gefährdete Rassen

\*\* LBE = Lineare Beschreibung, siehe Beilage „Lineare Beschreibung für Tiroler Bergschaf, Juraschaf, Merino, Saanenziege und Gemsfarbige Gebirgsziege“

## Mindestanforderung ExtKl.

### Milch- und Fleischziegenrassen

- Weibliche Tiere
  - Ia – mind. 2x7, 2x8
  - Ib – mind. 2x6, 2x7
  - IIa – mind. 3x5, 1x6
  - IIb – mind. 4x4
- Männliche Tiere
  - Ia – mind. 2x7, 2x8
  - Ib – mind. 2x6, 2x7
  - IIa – mind. 4x5

### Gebirgsziegenrassen

- Weibliche Tiere
  - Ia – mind. 3x7, 2x8
  - Ib – mind. 3x6, 2x7
  - IIa – mind. 3x5, 2x6
  - IIb – mind. 5x4
- Männliche Tiere
  - Ia – mind. 3x7, 2x8
  - Ib – mind. 3x6, 2x7
  - IIa – mind. 5x5

## Altersgrenzen für Zuchtbuchaufnahme

- Weibliche Tiere
  - Milch- und Gebirgsziegenrassen – 1. Abkitzung bis 36 Monate
  - Fleischziegen – 5 bis 36 Monate
- Männliche Tiere
  - 5 bis 36 Monate

## Bockmutteranforderungen

Saanenziege, Toggenburger Ziege, Bunte Edelziege, Thüringer Waldziege, Gemsfarbige Gebirgsziege

- Mindestanforderung Exterieur
  - ExtKl. Ib, Euternote mind. 7
- Mindestanforderung Zuchtwert (Ausnahme: Thüringer Waldziege)
  - GZW mind. 95
- Gefährdete Gebirgsziegenrassen
  - Mindestanforderung Exterieur - ExtKl. IIa
  - FIT oder AI mind. 85
  - Vorhandene Gewebeprobe
- Weitere Ziegenrassen mit anerkanntem Zuchtprogramm
  - Mindestanforderung Exterieur - ExtKl. IIa
  - FIT oder AI mind. 85